






Librairie
JACQUES LECHEVALIER
12, Rue de Tournon
PARIS VI

Transferred
to Herpetology
Dept. 1/82

Returned to S.C., 5-99

Museum
of
Comparative
Zoology
Library

Gift of E.E. Williams




Arthur Loveridge

Mus. Comp., Zool.
Cambridge, Mass.

128 Audley Road
Newton Centre, Mass.







RECHERCHES

DE M. DE LA PÉRIÈRE

DES REPTILES

ET DES AMPHIBIENS

PAR M. DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

DE LA PÉRIÈRE

120th

ERPÉTOLOGIE
GÉNÉRALE
OU
HISTOIRE NATURELLE
COMPLÈTE
DES REPTILES,

PAR A.-M.-C. DUMÉRIL ,

MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
PROFESSEUR ET ADMINISTRATEUR DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, ETC.

EN COLLABORATION AVEC SES AIDES NATURALISTES AU MUSÉUM ,

FEU G. BIBRON ,

PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE A L'ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE DE LA VILLE
DE PARIS ;

ET A. DUMÉRIL .

PROFESSEUR AGRÉGÉ DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE POUR L'ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE.

ATLAS

RENFERMANT 120 PLANCHES GRAVÉES SUR ACIER.

PARIS.

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,

RUE HAUTEFEUILLE, 12.

—
1854.

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

HERPETOLOGIE

GÉNÉRALE

ou

HISTOIRE NATURELLE

COMPLÈTE

DES REPTILES,

PAR A.-M.-C. DUMÉRIL,

PROFESSEUR DE L'INSTITUT, DOCTEUR EN LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

PROFESSEUR ET AUMÔNIER DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE, ETC.

EN COOPÉRATION

MCZ LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MA USA

PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE A L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LA VILLE

DE PARIS.

ET A. DUMÉRIL,

PROFESSEUR AGGREGÉ DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LA VILLE DE PARIS, ETC.

LIBRARY

MUS. COM. ZOOLOG.

CAMBRIDGE, MASS.

ATLAS

REVENANT 120 PLANCHES GRAVÉES SUR ACIER.

PARIS.

LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE DE NOÛT,

11, RUE DU LOUVRE, 11.

1854

EXPLICATION MÉTHODIQUE

DES 120 PLANCHES FORMANT L'ATLAS

DE

L'ERPÉTOLOGIE GÉNÉRALE.

I, Généralités relatives à l'Organisation des Reptiles.

1.^o CHÉLONIENS.

PLANCHE I.

- Squelette de *Cistude d'Europe* ou *Commune* . . . T. II p. 220
1. Tête de la même vue en arrière T. I, p. 23
 2. Id. vue de profil id.
 3. Id. vue en dessus id.
 4. Id. vue en dessous. id.

PLANCHE II.

- Squelette de *Chélonée Caouane* T. II, p. 332
1. Tête de la même vue de profil T. I, p. 23

PLANCHE III.

- Carapace, Sternum et Bassin de *Chéloniens*.
1. Carapace de Tortue Potamite ou Fluvatile, (Trionyx), *Cryptopode chagriné*. T. I, p. 29, 368 et T. II, p. 301
 2. Sternum du même *Cryptopode*.
 3. Id. de Tortue de mer ou Thalasssite, (*Chélonée*) T. I, p. 376 et 377
 4. Sternum de *Cistude*.

Les lettres suivantes indiquent les différentes pièces dont ces plastrons se composent, et d'après la nomenclature de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire.

- a*, Entosternal, (pièce impaire).
 - bb*, Episternal, (pièces paires).
 - cc*, Hyosternal, (id.).
 - dd*, Hyposternal, (id.).
 - ee*, Xiphisternal, (id.).
5. Partie postérieure d'une Carapace de *Chélyde Matamata* (Tortue de marais ou Elodite Pleurodère) T. I, p. 37 et 378
 - a*, Plastron; *b*, Ischion; *c*, Ilion; *d*, Pubis;
 - e*, Cavité cotyloïde pour l'articulation avec le fémur.

2.^o SAURIENS.

PLANCHE IV.

- Squelette de *Caïman à museau de Brochet*.
(Voyez, en outre, pl. 23 et 26). T. III, p. 73

1. Sternum et son prolongement abdominal avec ses cartilages T. I, p. 30

PLANCHE V.

1. Squelette de *Lézard vert* T. V, p. 210
 2. Id. de *Dragon frangé* T. IV, p. 448
a, Les côtes qui soutiennent la peau formant ce que l'on nomme les ailes. T. I, p. 27 et . . . T. II, p. 607
 3. La tête du Dragon vue en dessus T. IV, p. 448

PLANCHE VI.

1. Squelette du *Caméléon ordinaire* T. III, p. 204
 2 et 3. Tête du *Caméléon à nez fourchu*, dépouillée des parties molles, vue de profil et en dessus. (Voyez, en outre, pl. 27, fig. 3) T. III, p. 233

PLANCHE VII.

Squelette, Sternums et Bassins de Sauriens

- Serpentiformes ou Urobènes* T. II, p. 610
 1. *Chirote cannelé*. (Squelette entier) T. V, p. 474
 2. Sternum du même T. V, p. 473
 3. Id. de Bipède (*Ophiode strié*) T. V, p. 788
 4. Id. de *Pseudope de Pallas* ou *Sheltopusik*. T. V, p. 417
 5. Id. d'*Ophisauve ventral* T. V, p. 423
 6. Id. d'*Orvet fragile* ou *commun* T. V, p. 793

Sur chacune de ces pièces, les lettres suivantes indiquent :

a, le sternum; *bb*, les clavicules; *cc*, les os coracoïdiens; *dd*, les omoplates.

7. Bassin de Bipède (*Ophiode strié*) T. V, p. 788
 8. Id. de *Pseudope de Pallas* ou *Sheltopusik*. T. V, p. 417
 9. Id. d'*Ophisauve ventral* T. V, p. 423
 10. Id. d'*Orvet fragile* ou *commun* T. V, p. 793

Sur chacune de ces pièces, les lettres suivantes indiquent :

a, la colonne vertébrale; *bb*, les os du bassin; *c*, l'avant-dernière côte à laquelle le bassin est attaché par l'une de ses extrémités; *dd*, les membres postérieurs en rudiment.

3.° OPHIDIENS.

PLANCHE VIII.

1. Squelette de *Couleuvre à collier*. T. VI, p. 76 et T. VII, p. 555
 2 et 3. Vertèbre dorsale de la même, vue par ses faces antérieure et postérieure. T. I, p. 23 et T. VI, p. 77
 4, 5 et 6. Rudiment de membres postérieurs de *Boa* et de *Rouleau*. T. VI, p. 84 et 364
 Voyez, en outre, les planches LXXV, LXXVI, LXXVII et LXXVIII représentant la tête dépouillée de ses parties molles et le système dentaire des types des principales familles de l'ordre des *Ophidiens*.

4.^o BATRACIENS ANOURES.

PLANCHE IX.

1. Squelette de *Grenouille commune* . . . T. VIII, p. 62 et 343
a, le sternum de la même.
2. Squelette de *Dactylèthre du Cap*. (Voyez, en
outre, pl. xcii, fig. 1 et 1 a.) . . . T. VIII, p. 763
b, le sternum du même.

5.^o BATRACIENS URODÈLES.

PLANCHE X.

1. Squelette de *Salamandre tachetée, commune* ou
terrestre . . . T. VIII, p. 91 et T. IX, p. 52
 2. Squelette de *Sirène Lacertine*. T. VIII, p. 95 et T. IX, p. 193
 3. La tête, les premières vertèbres et les bras de
la même, au double de leur grandeur naturelle,
vus de profil . . . T. I, p. 24
 - 4 et 5. Vertèbre dorsale, vue en arrière et en
avant . . . T. I, p. 24
- Voyez, en outre, les planches ci, cii et planche
cvii, fig. 2, représentant la tête dépouillée de
ses parties molles et le système dentaire des
types d'un certain nombre de genres du sous-
ordre des *Batraciens Urodèles*.

II. Étude zoologique des Reptiles.

1.^o CHÉLONIENS OU TORTUES EN GÉNÉRAL.

PLANCHE XI.

Exemples de Carapaces de Chéloniens pour in-
diquer les nombres différents de plaques cornées
qui les recouvrent, la position relative de ces
plaques, suivant les espèces et les noms par
lesquels on les désigne.

- A. *Cistude d'Europe*. (Voyez, en outre, pl. i). T. II, p. 220
- B. *Tortue bordée* . . . T. II, p. 37
- C. *Chélonée caouane* . . . T. II, p. 352
- D. *Pentonyx du Cap* . . . T. II, p. 390
- E. *Tortue actinote*. . . T. II, p. 66
- F. *Chélodine de Maximilien*. . . T. II, p. 449

Les mêmes numéros se rapportent sur chaque
figure aux parties semblables.

- 1 à 5. Plaques vertébrales ou médianes du disque.
- 6 à 9. Plaques costales ou latérales du disque.
- 6 a. Plaque costale additionnelle ou supplémen-
taire. On ne la voit que sur la carapace des
deux espèces de *Thalassites* dites Chélonées
caouanes, qui ont ainsi quinze plaques au disque
et non pas treize seulement, comme tous les
autres Chéloniens.
- 10 à 22. Plaques du limbe ou marginales, et en
particulier :
10. Plaque nuchale; elle manque dans certaines
espèces.

- 11. Plaque caudale ou sus-caudale, tantôt unique, tantôt double.
- 12. Plaques marginales antérieures ou margino-collaires.
- 13 et 14. Plaques margino-brachiales.
- 15 à 19. Plaques margino-latérales.
- 20 à 22. Plaques margino-fémorales.

PLANCHE XII.

Plastrons de différents Chéloniens destinés à faire connaître les différences qu'on y remarque relativement au nombre et à la disposition des plaques.

- A. *Cinosterne scorpioïde* T. II, p. 363
- B. *Emyde caspienne* T. II, p. 233
- C. *Chélonée caouane* T. II, p. 532
- D. *Chélodine de la Nouvelle-Hollande* T. II, p. 443
- E. *Emyde à lignes concentriques*. T. II, p. 261
- F. *Platémyde radiolée*. T. II, p. 412
- 1. Plaque gulaire simple ou double, suivant les genres et même les espèces.
- 1 a. Plaque inter-gulaire. Elle ne se rencontre que chez certaines espèces et elle est alors située soit en avant, soit en arrière des plaques gulaires.
- 2. Plaques humérales.
- 3. id. pectorales.
- 4. id. abdominales.
- 5. id. fémorales.
- 6. id. anales.
- 7. id. axillaires.
- 8. id. inguinales.
- 9 à 13. Plaques sterno-latérales. On ne les trouve que chez les Thalassites.

I.^{re} FAMILLE. CHERSITES OU CHÉLONIENS TERRESTRES.

PLANCHE XIII.

- 1. *Tortue sillonnée*; 1 a, son sternum tronqué. T. II, p. 74
 - 2 et 2 a. *Pyxide arachnoïde*, vue en dessus et en dessous T. II, p. 136
- Le texte indique, par erreur, pl. xiv, fig. 1.

PLANCHE XIV.

- 1 et 1 a. *Homopode aréolé*, vu en dessus et en dessous. T. II, p. 146
- Le texte indique, par erreur, pl. xiii, fig. 2 et 3.
- 2. *Cinixys de Home*; 2 a, son sternum. . . . T. II, p. 161

II.^{re} FAMILLE. ÉLODITES OU TORTUES PALUDINES.I.^{re} SOUS-FAMILLE. CRYPTODÈRES.

PLANCHE XV.

- 1. *Emyde ocellée*; 1 a, son sternum. T. II, p. 329
- 2. *Cistude d'Amboine*; 2 a, son sternum. . . . T. II, p. 213

PLANCHE XVI.

1. *Tétronyx de Lesson*; 1 *a*, son sternum . . . T. II, p. 338
2. *Platystérne mégacéphale*; 2 *a*, son sternum. . . T. II, p. 344

PLANCHE XVII.

1. *Emysaure serpentine*; 1 *a*, son sternum. . . T. II, p. 350
 2. *Staurotype musqué*; 2 *a*, le sternum et 2 *b*, la tête vue en dessous . . . T. II, p. 358
- Cette figure 2 n'est pas mentionnée dans le texte.

PLANCHE XVIII.

1. *Cinostérne de Pensylvanie*; 1 *a*, le sternum. . . T. II, p. 367
- Cette figure n'est pas mentionnée dans le texte.

II.° SOUS-FAMILLE. PLEURODÈRES.

2. *Peltocéphale tracaxa*; 2 *a*, le sternum. . . T. II, p. 378

PLANCHE XIX.

1. *Podocnémide élargie*; 1 *a*, le sternum. . . T. II, p. 383
2. *Pentonyx du Cap*; 2 *a*, le sternum; 2 *b*, la carapace vue par son extrémité antérieure. (Voyez, en outre, planche XI, D, pour la carapace) . . T. II, p. 390

PLANCHE XX.

1. *Sternothère marron*; 1 *a*, le sternum . . . T. II, p. 401
- Cette figure n'est pas citée dans le texte.
2. *Platémyde bossue*; 2. *a*, le sternum . . . T. II, p. 416

PLANCHE XXI.

1. *Chélyde matamata* (jeune); 1 *a*, le sternum. . . T. II, p. 435
2. *Chélodine de la Nouvelle-Hollande*; 2 *a*, le sternum. (Voyez, en outre, planche XII, D, pour le plastron.) . . . T. II, p. 443

III.° FAMILLE. POTAMITES OU TORTUES FLUVIATILES.

PLANCHE XXII.

1. *Gymnopode spinifère*; 1 *a*, le sternum . . . T. II, p. 477
 2. *Cryptopode chagriné*; 2 *a*, le sternum. (Voyez, en outre, planche III, fig. 1 et 2, pour la carapace et pour le plastron) . . . T. II, p. 501
- Cette figure n'a pas été citée dans le texte.

IV.° FAMILLE. THALASSITES OU TORTUES MARINES.

PLANCHE XXIII.

1. *Chélonée marbrée*, (du groupe des Chélonées franches); 1 *a*, la tête vue en dessus . . . T. II, p. 546
2. *Chélonée imbriquée*, (du groupe des Chélonées imbriquées); 2 *a*, le sternum; 2 *b*, la tête vue en dessus . . . T. II, p. 547

PLANCHE XXIV.

1. *Chélonée de Dussumier*, (du groupe des Chélonées caouanes); 1 a, la tête vue de profil. . . T. II, p. 557
Cette figure n'a pas été citée dans le texte.
2. *Sphargis luth*; 2 a, le sternum; 2 b, tête d'un jeune individu. T. II, p. 560

2.^o SAURIENS OU LÉZARDS.I.^o FAMILLE. CROCODYLIENS OU ASPIDIOTES.

PLANCHE XXV.

- Têtes de *Caïman à museau de Brochet*, vues en dessus et de profil; 1 et 2, dans l'âge moyen; 3 et 4, dans le jeune âge. (Voyez, en outre, planche IV, pour le squelette). T. III, p. 75

PLANCHE XXVI.

1. *Caïman à museau de Brochet*; 1 a, la tête et le cou du même, vus en dessus. T. III, p. 75
2. *Gavial du Gange*. Profil de la tête. T. III, p. 134
La planche XXV et la fig. 1 de la planche XXVI n'ont pas été citées dans le texte.

II.^o FAMILLE. CAMÉLÉONIENS OU CHÉLOPODES.

PLANCHE XXVII.

1. *Caméléon verruqueux*. T. III, p. 210
2. Tête et langue du *Caméléon du Sénégal*. . . . T. III, p. 221
3. Tête du *Caméléon à nez fourchu*, vue en dessus. T. III, p. 233

III.^o FAMILLE. GECKOTIENS OU ASCALABOTES.

PLANCHE XXVIII.

1. *Platydictyle des Seychelles*; 1 a, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 310
2. *Platydictyle Cépézien*. La main entière et 2 a, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 301
3. *Platydictyle d'Égypte*. La main entière et 3 a, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 322
4. *Platydictyle à gouttelettes*. La main entière et 4 a, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 328
5. *Platydictyle homalocéphale*. La main entière et 5 a, l'un des doigts vu en dessous. (Voyez, en outre, planche XXIX) T. III, p. 339
6. *Platydictyle de Leach*. La main entière et 6 a, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 315
7. *Hémidictyle Oualien*. La main entière et 7 a, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 350
8. *Hémidictyle à écailles trièdres*. La main entière et 8 a, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 356
Les figures 2, 3, 6 et 8 de cette planche XXVIII n'ont pas été citées dans le texte.

PLANCHE XXIX.

1. *Platydictyle homalocéphale*; 1 *a*, extrémité du tronc et origine de la queue en dessous. (Voyez, en outre, pl. xxviii, fig. 3, pour la conformation de la main et des doigts en particulier T. III, p. 339

PLANCHE XXX.

1. *Hémidactyle de Péron*; 1 *a* et 1 *b*, la tête vue en dessus et en dessous. T. III, p. 352
 2. *Hémidactyle bordé*; 2 *a* et 2 *b*, la tête vue de profil et en dessous. T. III, p. 370

PLANCHE XXXI.

1. *Ptyodactyle rayé*; 1 *a*, la tête vue en dessous; 1 *b* et 1 *c*, les pattes postérieures vues en dessous. T. III, p. 384

PLANCHE XXXII.

1. *Phyllodactyle strophure* amplifié; 1 *a*, le même dessiné au trait, de grandeur naturelle; 1 *b*, la tête amplifiée et vue de profil. T. III, p. 397
 2. *Sphérodactyle bizarre* amplifié; 2 *a*, le même dessiné au trait et de grandeur naturelle; 2 *b*, la tête amplifiée et vue en dessus; 2 *c* et 2 *d*, l'une des pattes antérieures et l'une des postérieures; 2 *e*, les écailles. Ces détails sont représentés plus grands que nature T. III, p. 406
 La figure 2 et les détails ne sont pas cités dans le texte.

PLANCHE XXXIII.

1. *Gymnodactyle de Milne*; 1 *a*, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 430
 2. *Platydictyle théconyx*. La main entière; 2 *a*, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 306
 3. *Ptyodactyle d'Hasselquist*. La main entière; 3 *a*, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 378
 4. *Ptyodactyle frangé*. La main entière; 4 *a*, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 381
 5. *Phyllodactyle porphyré*. La main entière; 5 *a*, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 393
 6. *Gymnodactyle rude*. La main entière; 6 *a*, l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 421

Cette figure n'est pas citée dans le texte.

7. *Gymnodactyle gentil*. La main entière; 7 *a* et 7 *b*, l'un des doigts vu en dessous et de profil. . T. III, p. 423

Cette figure n'est pas citée dans le texte relatif à ce *Gymnodactyle* et, par erreur, il en est fait mention dans l'article du *Phyllodactyle gentil*, p. 397.

8. *Sténodactyle tacheté*. La main entière; 8 *a*, l'un des doigts vu en dessous. (Voyez, en outre, planche xxxiv, fig. 2.) T. III, p. 434

PLANCHE XXXIV.

1. *Gymnodactyle marbré*; 1 a, bout de l'un des doigts et l'ongle très-amplifiés T. III, p. 426
Cette figure n'est pas indiquée dans le texte.
2. *Sténodactyle tacheté*. (Voyez, en outre, planche xxxiii, fig. 8.) T. III, p. 434

IV.° FAMILLE. VARANIENS OU PLATYNOTES.

PLANCHE XXXV.

1. *Varan de Bell* T. III, p. 493
2. *Varan nébuleux*; la tête et 3, les écailles dorsales. T. III, p. 483
4. *Varan du Nil*. Écailles dorsales T. III, p. 476
5. *Varan de Picquot* T. III, p. 485

PLANCHE XXXVI.

1. *Héloderme hérissé*; 1 a, la tête vue en dessus . T. III, p. 499

V.° FAMILLE. IGUANIENS OU EUNOTES.

I.° SOUS-FAMILLE. PLEURODONTES.

PLANCHE XXXVII.

1. *Urostrophe de Vautier*. T. IV, p. 78
2. *Norops doré*, et la tête grossie vue en dessus . T. IV, p. 82
Cette planche n'est pas mentionnée dans le texte.

PLANCHE XXXVIII.

1. *Aloponote de Ricord* T. IV, p. 190
Le texte renvoie, par erreur, à la pl. xxxvii.

PLANCHE XXXIX.

1. *Léiosaure de Bell*; 1 a, la tête vue de profil. T. IV, p. 242
2. *Proctotrète signifère* T. IV, p. 283
Cette planche n'est pas mentionnée dans le texte.

PLANCHE XXXIX bis.

1. *Trachycycle marbré*. T. IV, p. 336
2. *Tropidogastre de Blainville*; 2 a, ses écailles dorsales grossies et 2 b, les écailles ventrales également grossies. T. IV, p. 330
Cette planche n'est pas citée dans le texte.

Voyez, pour compléter les Iguaniens Pleurodontes, la planche XLIV, représentant l'*Holotrope de Lherminier*, t. IV, p. 261.

II.° SOUS-FAMILLE. ACRODONTES.

PLANCHE XL.

1. *Istiure de Lesueur*; 1 a, écailles grossies . . T. IV, p. 384

PLANCHE XLI.

1. *Lophyre tigré* T. IV, p. 421

PLANCHE XLI bis.

1. *Grammatophore de Dechrès* ; 1 *a*, la tête vue de profil ; 1 *b*, le dessous des cuisses ; 1 *c*, écailles dorsales grossies T. IV, p. 472
 2. *Agame épineux* T. IV, p. 502
 et non pas, p. 499, comme la planche l'indique par erreur.

Cette planche n'est pas mentionnée dans le texte.

PLANCHE XLII.

1. *Phrynocéphale à oreilles* : 1 *a*, la tête vue de profil ; 1 *b*, les écailles carénées T. IV, p. 524
 Le texte renvoie, par erreur, à la planche XL.
 2. *Doryphore azuré* T. IV, p. 371

PLANCHE XLIII.

1. *Léiolépidé tacheté* T. IV, p. 465
 2. *Anolis à écharpe*. La main ; 3 le pied vu en dessus et 4 vu en dessous. T. IV, p. 157
 Ces figures 2, 3 et 4 qui ne sont pas indiquées dans le texte, se rapportent à un *Iguanien Pleurodonte*.

PLANCHE XLIV.

1. *Holotropide de Lherminier* T. IV, p. 259
 Cet Iguanien appartient à la sous-famille des *Pleurodontes*

PLANCHE XLV.

1. *Chlamydosaure de King* T. IV, p. 441

PLANCHE XLVI.

1. *Lophyre dilophe*, sous le nom de *Tiaris*. T. IV, p. 419

VI^e VII^e ET VIII^e FAMILLES. — LACERTIENS OU AUTOSAURES.

— CHALCIDIENS OU CYCLOSAURÉS. — SCINCOÏDIENS OU LÉPIDOSAURES.

PLANCHE XLVII.

1. *Gerrhosaure à deux bandes* (Chalcidien).
 1 *a* et 1 *b*, la tête vue en dessus et en dessous. T. V, p. 375

PLANCHE XLVIII.

1. *Lézard de Delalande* (Lacertien).
 2. La tête vue en dessus ; 3 le cou vu en dessous. T. V, p. 241

PLANCHE XLIX.

1. *Neusticure à deux carènes* (Lacertien).
 2. Dessous de la tête et du cou ; 3 la tête de profil, avec la bouche ouverte pour montrer la langue ; 4 dessous des cuisses T. V, p. 64
 La planche renvoie, par erreur, au tome IV.

PLANCHE L.

1. *Tropidolopisme de Duméril*, sous le nom de *Scinque de Duméril*. (Scincoidien de la Sous-Famille des *Saurophthalmes*). T. V, p. 745
 1 a, la tête vue en dessus

PLANCHE LI.

1. *Aporomère piqué de jaune* (Lacertien).
 a, la tête en dessus et b, de profil ; c, ouverture de la narine ; d, face inférieure des cuisses ; e, écailles dorsales T. V, p. 72
 Cette planche n'est pas indiquée dans le texte.

PLANCHE LII.

1. *Grand Améiva* (Lacertien) T. V, p. 117
 a, la tête en dessus ; b, la tête et le cou en dessous ; c, face inférieure des cuisses et de l'origine de la queue ; d, deux pores fémoraux grossis.
 Cette planche n'est pas citée dans le texte.

PLANCHE LIII.

1. *Ophiops élégant* (Lacertien) T. V, p. 257
 1 a, la tête de profil et 1 b, vue en dessus ; 1 c, gorge et dessous de la mâchoire inférieure ; 1 d, face inférieure des cuisses ; 1 e, dessous d'un doigt postérieur, dans le but de montrer les carènes de sa face inférieure, qui constituent l'un des caractères essentiels d'un certain nombre des Lacertiens appartenant au groupe des Pristidactyles.
2. *Erémias linéo-ocellé*. Tête de profil T. V, p. 314
3. *Erémias à points rouges*. Tête de profil . . . T. V, p. 297
 Cette planche n'est pas citée dans le texte.

PLANCHE LIV.

1. *Scapteire grammique*. (Lacertien) T. V, p. 283
 1 a, la tête de profil ; 1 b, dessous de la tête et du cou ; 1 c et 1 d, doigts antérieurs et postérieurs grossis pour montrer leur dentelures latérales, qui constituent l'un des caractères essentiels d'un certain nombre des Lacertiens du groupe des Pristidactyles.
2. Pied d'*Acanthodactyle* (Lacertien) appartenant

- au même groupe des Pristidactyles à doigts carénés sur leurs faces latérales T. V, p. 265
3. Pied de *Lézard vert*, pour montrer la disposition des doigts qui n'ont ni carène inférieure, ni dentelures latérales dans le groupe des Lacer tiens Léiodactyles T. V, p. 210

PLANCHE LV.

1. *Hystérope de la Nouvelle-Hollande*. (Scincoidien de la sous-famille des Ophiophthalmes). T. V, p. 828
- 1 *a*, la tête vue en dessus; 1 *b*, extrémité du tronc, origine de la queue et membres postérieurs.

PLANCHE LVI.

1. *Tribolonote de la Nouvelle-Guinée*. (Chalcidien); *a*, la tête en dessus et *b*, de profil, avec la bouche ouverte, pour montrer la langue T. V, p. 366

PLANCHE LVII.

1. *Tropidophore de la Cochinchine*. (Scincoidien de la sous-famille des Saurophthalmes); 1 *a*, la tête de profil, avec la bouche ouverte, pour montrer la langue; 1 *b*, la tête vue en dessus. T. V, p. 556
2. *Diploglosse de la Sagra*. (Scincoidien de la sous-famille des Saurophthalmes). Tête de profil, avec la bouche ouverte, pour montrer la langue T. V, p. 602
3. *Sphénops bridé*. (Scincoidien de la sous-famille des Saurophthalmes). La tête de profil T. V, p. 578
4. *Scinque officinal* ou des *Pharmacies*. (Scincoidien de la sous-famille des Saurophthalmes). La main vue en dessus. T. V, p. 564

PLANCHE LVIII.

1. *Acontias peintade*. (Scincoidien de la sous-famille des Saurophthalmes); *a*, la tête vue de profil; *b*, la bouche ouverte, pour montrer la langue; *c*, plaques céphaliques T. V, p. 802

3.° OPHIDIENS OU SERPENTS.

PREMIER SOUS-ORDRE:

OPOTÉRODONTES DITS SCOLÉCOPHIDES.

Une seule planche est consacrée à ce premier sous-ordre, c'est la 60.°; on en trouvera l'explication après celle de la 59.°

DEUXIÈME SOUS-ORDRE:

AGLYPHODONTES DITS AZÉMIOPHIDES.

PLANCHE LIX.

Tête et queue de chacune des espèces des quatre genres de la famille des *Upérolissiens*. (Voyez,

- en outre, pl. LXXVI, fig. 1, pour la disposition du système dentaire) T. VII, p. 150
- 1 et 1 a. *Rhinophis des Philippines* T. VII, p. 154
- 2 et 2 a. *Uropeltis des Philippines*. T. VII, p. 161
- 3 et 3 a. *Colobure de Ceylan*. T. VII, p. 164
- 4 et 4 a. *Plectrure de Perrotet* T. VII, p. 167

PLANCHE LX.

Cette planche se rapporte au premier sous-ordre des Ophidiens, les *Opotérodontes*. (Voyez, en outre, pl. LXXV, fig. 1, 1 a et 2, 2 a, pour la disposition du système dentaire des *Epanodontiens* ou *Typhlopiens* proprement dits et des *Catodontiens* T. VI, p. 228 et 331

1. *Typhlops réticulé*; 2, 3 et 4 la tête vue en dessus, en dessous et de profil; 5, dessous de l'extrémité postérieure du corps. T. VI, p. 282

Les neuf planches suivantes, LXI-LXIX se rapportent au deuxième sous-ordre ou celui des *Aglyphodontes* ou *Azémiophides*. Il faut y joindre, pour compléter la série de figures relatives à ce sous-ordre, les cinq planches LXXIX-LXXXIII et de plus, pour la disposition du système dentaire, les fig. 3 et 4 de la pl. LXXV et la pl. LXXVI.

PLANCHE LXI.

1. *Python de Séba*. (Famille des *Holodontiens*); 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil; 5, œil, avec les plaques dont il est entouré. T. VI, p. 400

PLANCHE LXII.

1. *Pituophis Mexicain*, représenté sous la dénomination provisoire de *Anasime Mexicain*, qui n'a pas été conservée, (famille des *Isodontiens*). T. VII, p. 236
- 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil; 5 et 6, pointe de la queue vue en dessus et en dessous.

PLANCHE LXIII.

1. *Xénodermè Javanais*; (famille des *Achrocoridiens*); 2 et 3, la tête vue en dessus et en dessous; 4, écailles du tronc. T. VII, p. 45

PLANCHE LXIV.

1. *Calamaire de Linné*. (Famille des *Calamariens*); 2 et 3, la tête vue en dessus et en dessous; 4, extrémité postérieure du corps vue en dessous T. VII, p. 63

PLANCHE LXV.

1. *Calopisme abacure*, représenté sous la dénomination provisoire de *Hydrops abacure* (Famille

des *Isodontiens*); 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil. T. VII, p. 342

PLANCHE LXVI.

1. *Herpétodryas de Bernier*, représenté sous la dénomination provisoire de *Elaphe de Bernier*, (Famille des *Isodontiens*); 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil. T. VII, p. 211

PLANCHE LXVII.

1. *Dipsadomere Indien*, représenté sous la dénomination provisoire de *Amblycéphale bucéphale* (Famille des *Leptognathiens*); 2 et 3, la tête vue en dessus et de profil; 4, la bouche ouverte; 5, dents sus et sous-maxillaires; 6, région anale et face inférieure de l'origine de la queue. . . T. VII, p. 470

PLANCHE LXVIII.

1. *Helicops de Leprieur*, représenté sous la dénomination provisoire de *Uranops sévère* (Famille des *Diacrantériens*); 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil. T. VII, p. 750

PLANCHE LXIX.

1. *Hétérodon de Madagascar*, représenté sous la dénomination provisoire de *Léiohétérodon de Sganzin* (Famille des *Diacrantériens*); 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil. T. VII, p. 776

TROISIÈME SOUS-ORDRE.

OPISTHOGLYPHES DITS APHOBÉROPHIDES.

Les cinq planches suivantes, LXX à LXXIV, se rapportent à ce troisième sous-ordre. Il faut y joindre, pour compléter la série de figures relatives à cette grande division de l'ordre des *Ophidiens*, la planche LXXXIV et de plus, les figures 1 et 2 de la planche LXXXVII, montrant la disposition du système dentaire.

PLANCHE LXX.

1. *Sténorhine de Fréminville* (Famille des *Sténocéphaliens*); 2, la tête vue en dessus. . . . T. VII, p. 863

PLANCHE LXXI.

1. *Langaha ou Xiphorhynque crête de coq* (Famille des *Oxycéphaliens*); 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil. T. VII, p. 805

PLANCHE LXXII.

1. *Rhinosime de Guérin* (Famille des *Scytaliens*); 2, la tête vue de profil; 3, os maxillaire supérieur, palatin, ptérygoïdien et transverse du

côté droit vus par-dessous, pour montrer la disposition du système dentaire. T. VII, p. 991

PLANCHE LXXIII.

1. *Tomodonte quatre-raies*, représenté sous la dénomination provisoire de *Eudrome flancs-linéolés* (Famille des *Anisodontiens*); 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil. T. VII, p. 936

PLANCHE LXXIV.

1. *Erythrolampre très-beau* (Famille des *Sténocéphaliens*); 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de profil. T. VII, p. 851

Les quatre planches suivantes: LXXV à LXXVIII, représentent les principales dispositions du système dentaire dans les cinq sous-ordres ou grandes divisions de l'ordre des *Ophidiens*.

OPOTÉRODONTES ET AGLYPHODONTES.

PLANCHE LXXV.

1. *Typhlops réticulé*; 1 a, mâchoire inférieure. (Voyez en outre, planche LX.) T. VI, p. 282
2. *Sténostome deux-raies*; 2 a, mâchoire inférieure T. VI, p. 331
3. *Python molure* T. VI, p. 417
4. *Xiphosoma canin* T. VI, p. 540

Cette planche n'est pas citée dans le texte.

AGLYPHODONTES.

PLANCHES LXXVI.

1. *Plectrure de Perrotet* (Voyez, en outre, pl. LIX, fig. 4 et 4 a, pour la conformation de la tête et de la queue des *Upérolissiens*) T. VII, p. 167
2. *Plagiodonte Hélène* (*Plagiodontiens*) T. VII, p. 170
3. *Lycodon aulique* (*Lycodontiens*) T. VII, p. 369
4. *Tropidonote vipérin* (*Syncrantériens*) T. VII, p. 560
5. *Xénodon géant* (*Diacrantériens*) T. VII, p. 761

OPISTHOGLYPHES ET PROTÉROGLYPHES.

PLANCHE LXXVII.

1. *Euroste de Dussumier* (*Platyrhiniens*). Voyez, en outre, pl. LXXXIV, pour l'animal entier . . . T. VII, p. 951
2. *Psammophis ponctué* (*Anisodontiens*) T. VII, p. 896
3. *Bongare demi-anneaux* (*Conocerques*) T. VII, p. 1271
4. *Naja-Baladine* (*Conocerques*) T. VII, p. 1293

PROTÉROGLYPHES ET SOLÉNOGLYPHES.

PLANCHE LXXVIII.

1. *Hydrophide pélamidoïde* (*Platycerques*); 1 a, os maxillaire supérieur, palatin, ptérygoïdien et transverse du côté droit vus par dessous, pour montrer la disposition du système dentaire T. VII, p. 1345

2. *Crotale durisse* (Crotaliens). Voyez, en outre, la fig. 1 de la planche LXXXIV bis, qui représente la tête couverte de téguments; 3, la tête du même vue de profil T. VII, p. 1463

Les cinq planches suivantes: LXXIX à LXXXIII, complètent avec les neuf planches LXI à LXIX, et avec les figures 3 et 4 de la planche LXXV et toute la planche LXXVI, la série des figures relatives aux *Ophidiens* du deuxième sous-ordre ou *Aglyphodontes*.

PLANCHE LXXIX.

1. *Dendrophide vert.* (Isodontiens); 1 a, portion du tronc vue en dessus. T. VII, p. 202
2. *Dendrophide Adonis*, (l'écaillure). T. VII, p. 199
3. *Id.* à huit raies, (id.) T. VII, p. 201

PLANCHE LXXX.

1. *Enicognathe annelé.* (Isodontiens). T. VII, p. 335
2. *Id.* ventre-rouge. (id.) la tête et 3, la mâchoire inférieure T. VII, p. 332
4. *Tretanorhine variable.* (Isodontiens); la tête vue en dessus. T. VII, p. 348

PLANCHE LXXXI.

1. *Rachiodon d'Abyssinie.* (Leptognathiens); 2, la tête vue en dessus T. VII, p. 496
2. *Rachiodon rude*; portion dentée de la colonne vertébrale. T. VII, p. 491

PLANCHE LXXXII.

1. *Simotès à bandes blanches.* (Synérantériens) . T. VII, p. 633
2. *Simotès écarlate*; la tête vue en dessus . . . T. VII, p. 637
3. *Simotès à huit lignes*; la tête vue en dessus . T. VII, p. 634

PLANCHE LXXXIII.

1. *Uromacre oxyrhynque.* (Diacrantériens); 2, la tête du même vue en dessus T. VII, p. 722
3. *Uromacre de Catesby*; la tête vue en dessus. . T. VII, p. 721

La planche suivante complète, avec les cinq planches LXX-LXXXIV et avec les fig. 1 et 2 de la pl. LXXVII, la série des figures relatives aux *Ophidiens* du troisième sous-ordre ou *Opisthoglyphes*.

PLANCHE LXXXIV.

1. *Euroste de Dussumier.* (Platyrrhiniens); 1 a, la tête vue en dessus T. VII, p. 953
Voyez, en outre, pour la disposition du système dentaire, pl. LXXVII, fig. 1.
2. *Euroste plombé*; la tête T. VII, p. 953

QUATRIÈME SOUS-ORDRE.**PROTÉROGLYPHES DITS APISTOPHIDES.****FAMILLE DES CONOCERQUES.****PLANCHE LXXV bis.**

1. *Furine beau-dos*; 1 a, la tête vue en dessus . T. VII, p. 1241
2. *Trimérésure porphyre*, la queue vue en dessous T. VII, p. 1247

PLANCHE LXXVI bis.

1. *Alecto panachée*; 1 a, la tête vue en dessus . T. VII, p. 1254
 2. *Alecto couronnée*; la tête vue en dessus . . T. VII, p. 1255
- Cette planche n'est pas indiquée dans le texte.

FAMILLE DES PLATYCERQUES.**PLANCHE LXXVII bis.**

1. *Aypisure fuligineux*; 2, la tête vue en dessus;
3, portion du tronc vue en dessous T. VII, p. 1327
4. *Aipysure lisse*; la tête vue en dessus . . . T. VII, p. 1326

CINQUIÈME SOUS-ORDRE.**SOLÉNOGLYPHES DITS THANATOPHIDES.****FAMILLE DES VIPÉRIENS.****PLANCHE LXXVIII bis.**

Têtes des Vipériens cornus.

1. *Vipère ammodyte* T. VII, p. 1414
2. *Id. hexacère* T. VII, p. 1416
3. *Céraste d'Egypte* T. VII, p. 1440
4. *Id. lophophrys* T. VII, p. 1444
5. *Id. de Perse* T. VII, p. 1443

PLANCHE LXXIX bis.

1. *Echidnée heurtante* T. VII, p. 1425
- Têtes des deux Vipères communes de France.
2. *Pelias berus*. (La petite Vipère). T. VII, p. 1393
 3. *Vipère commune* ou *Aspic* T. VII, p. 1406

PLANCHE LXXX bis.

1. *Échidnée du Gabon*; 2 et 3, la tête vue en dessus et en dessous T. VII, p. 1428

PLANCHE LXXXI bis.

1. *Échide à frein*; 2, la tête vue en dessous . . T. VII, p. 1449
3. *Échide carénée*, la tête vue en dessous . . . T. VII, p. 1448

FAMILLE DES CROTALIENS.**PLANCHE LXXXII bis.**

1. *Bothrops alterné*; 1 a, la tête vue de profil . T. VII, p. 1512
- Le texte, par erreur, indique la pl. LXXXII.
2. *Trigonocéphale piscivore* (la tête vue en des-

sus), représenté sous la dénomination provisoire de *Trigonocéphale cenchris* T. VII, p. 1491

PLANCHE LXXXIII bis.

1. *Atropos Mexicain* ; 2, la tête vue en dessus. . T. VII, p. 1521
3. *Atropos pourpre* ; la tête vue en dessus. . . T. VII, p. 1519

PLANCHE LXXXIV bis.

Têtes de *Crotales* vues en dessus.

1. *Crotale durisse*. T. VII, p. 1465
2. *Id. horrible* T. VII, p. 1472
3. *Id. rhombifère ou Diamant*. . . . T. VII, p. 1470
4. *Id. à taches confluentes* T. VII, p. 1475
5. *Id. à triples taches* T. VII, p. 1479

4.^o BATRACIENS OU GRENOUILLES

ET SALAMANDRES.

PREMIER SOUS-ORDRE.

PÉROMÈLES OU BATRACIENS SANS MEMBRES.

FAMILLE UNIQUE. OPHIOSOMES OU CÉCILOÏDES.

PLANCHE LXXXV.

1. *Siphonops annelé* ; 1 a, la tête et le cou vus de profil ; 1 b, la bouche ouverte pour montrer la langue, les dents et les orifices internes des narines ; 1 c, l'extrémité terminale du corps vue en dessous T. VIII, p. 282
2. *Cécilie lombricoïde* ; la tête vue de profil ; 2 a, la bouche ouverte pour montrer la langue, les dents et les orifices internes des narines. . . T. VIII, p. 275
3. *Cécilie à ventre blanc*, les écailles. . . . T. VIII, p. 276
4. *Rhinatrème à deux bandes*, 4 a, les écailles. T. VIII, p. 289

DEUXIÈME SOUS-ORDRE.

ANOURES OU BATRACIENS SANS QUEUE.

1.^{re} FAMILLE. RANIFORMES OU GRENOUILLES.

PLANCHE LXXXVI.

1. *Grenouille du Malabar* ; 1 a, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents . . T. VIII, p. 365
2. *Pseudis de Mérian*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents T. VIII, p. 327
3. *Grenouille à bandes* sous le nom provisoire de *Strongylope à bandes*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents T. VIII, p. 389
4. *Oxyglosse lime*, la bouche ouverte, pour montrer la langue T. VIII, p. 334
5. Figure destinée à faire comprendre l'expérience relative à l'électricité animale et qu'on trouve expliquée. T. VIII, p. 102

PLANCHE LXXXVII.

1. *Pyxicéphale de Delalande*; 1 a, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents; 1 b, l'un des pieds vu en dessous T. VIII, p. 443
 2. *Cystignathe de Bibron*, sous le nom provisoire de *Pleurodème* de Bibron; 2 a, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents. T. VIII, p. 410
 3. *Cycloramphé fuligineux*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents. T. VIII, p. 434
 4. *Cystignathe ocellé*, la bouche ouverte pour montrer la langue et les dents T. VIII, p. 396
- Voyez, en outre, pour compléter la série des figures relatives à la famille des *Raniformes*, la planche xcvi.

II.^e FAMILLE. HYLÆFORMES OU RAINETTES.

PLANCHE LXXXVIII.

1. *Limnodyte rouge*, sous le nom provisoire de *Ranhyle rouge*; 1 a, l'une des mains vue en dessous T. VIII, p. 511
2. *Litorie de Freycinet*: 2 a, l'une des pattes postérieures T. VIII, p. 504

PLANCHE LXXXIX.

1. *Rhacophore de Reinwardt*; 1 a, l'un des pieds vu en dessous T. VIII, p. 532
2. *Hylode de la Martinique*, sous le nom de *Hylode de Saint-Domingue*; 2 a, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents. T. VIII, p. 620

PLANCHE XC.

- 1 et 1 a. *Dendrobate à tigrer*, variété figurée sous le nom provisoire de *Hylaplésie de Cocteau* vue en dessus et en dessous T. VIII, p. 652
 2. *Phylloméduse bicolore*, la tête vue de profil, avec la bouche ouverte, pour montrer la langue; 2 a, la même vue de face, pour montrer les dents palatines; 2 b, l'une des mains; 2 c, l'un des pieds vu en dessous T. VIII, p. 629
- Voyez, en outre, pour compléter la série des figures relatives à la famille des *Hylæformes*, les planches xcvi et xcix.

III.^e FAMILLE. BUFONIFORMES OU CRAPAUDS.

PLANCHE XCI.

1. *Crapaud de Leschenault*; 1 a, la bouche ouverte, pour montrer la langue; on constate sur cette figure l'absence des dents maxillaires et palatines T. VIII, p. 666
 2. *Rhinophryne à raie dorsale*; 2 a, l'un des pieds vu en dessous T. VIII, p. 758
- Voyez, en outre, pour compléter la série des

figures relatives à la famille des *Bufo*niformes,
la planche c.

**IV.^o FAMILLE DES PIPEFORMES OU BATRACIENS ANOURES
PHRYNAGLOSSES.**

PLANCHE XCII.

1. *Dactylèthre du Cap* ; 1 *a*, la bouche ouverte. T. VIII, p. 765
2. *Pipa américain*, la tête vue en dessus ; 2 *a*, l'une des pattes de devant ; 2 *b*, l'une des pattes postérieures. T. VIII, p. 773

TROISIÈME SOUS-ORDRE.

URODÉLES OU BATRACIENS A QUEUE.

PREMIÈRE SECTION : ATRÉTODÈRES.

I.^{re} FAMILLE. SALAMANDRIDES.

PLANCHE XCIII.

1. *Onychodactyle de Schlegel* ; 1 *a*, la tête vue de profil ; 1 *b*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents ; 1 *c*, extrémité de deux doigts grossie, pour mieux montrer les ongles. T. IX, p. 114
2. *Géotriton brun ou de Savi*, la bouche ouverte pour montrer la langue et les dents. T. IX, p. 85
Voyez, en outre, une meilleure représentation de ce système dentaire, pl. ci, fig. 1.
3. *Salamandre tachetée*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents. T. IX, p. 52
Voyez, en outre, pour une meilleure représentation de ce système dentaire, pl. ci, fig. 1.
4. *Ambystome à bandes*, sous le nom fautif de *Amblystome*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents. T. IX, p. 107
Voyez, en outre, pour une meilleure représentation de ce système dentaire, pl. ci, fig. 6.

PLANCHE XCIV.

- La première figure se rapporte à la troisième famille ; 2 *Salamandrine à lunettes* ; 2 *a*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents. T. IX, p. 69
3. *Triton à crête*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents. T. IX, p. 131
Voyez, en outre, pour une meilleure représentation de ce système dentaire, la pl. cii, fig. 2 et 3.
 4. *Pléthodonte brun*, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents. T. IX, p. 85
Voyez, en outre, pour une meilleure représentation du système dentaire, pl. ci, fig. 3.
Voyez aussi, pour compléter la série des figures relatives à cette famille, les sept planches ci à cvii.

DEUXIÈME SECTION : TRÉMATODÈRES.

II.^e FAMILLE. PROTÉIDES OU PHANÉROBRANCHES.

PLANCHE XCV.

1. *Sirédon* ou *Axolotl* de *Harlan*; 1 a, la bouche ouverte T. XI, p. 181
2. *Ménobranche latéral*, la partie antérieure de l'animal vue de profil; 2 a la bouche ouverte. T. IX, p. 184

PLANCHE XCVI.

1. *Sirène lacertine*, jeune âge, figurée sous le nom de *Sirène striée*; 1 a, la tête et la partie antérieure du corps vues de profil. T. IX, p. 193
2. *Protée anguillard*, la tête vue de profil; 2 a, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents T. IX, p. 186
3. La troisième figure se rapporte à la troisième famille.

III.^e FAMILLE AMPHIUMIDES OU PÉROBRANCHES.

Il faut rapporter ici la première figure de la planche xciv, laquelle représente :

1. *Ménopomé des monts Alleghanys*, et 1 a, la bouche ouverte pour montrer la langue et les dents T. IX, p. 203

Il faut, de plus, rapporter ici la troisième figure de la planche xcvi, laquelle représente la bouche de l'*Amphiume*, ouverte pour montrer la langue et les dents. T. IX, p. 203

Voyez, en outre, pour compléter la série des figures relatives à la famille des *Amphiumides*, la pl. cviii.

La planche suivante se rapporte à la première famille du sous-ordre des *Anoures*, celle des *Raniformes*.

PLANCHE XCVII.

1. *Scaphiope solitaire*; 1 a, la bouche ouverte; 1 b, l'un des pieds T. VIII, p. 473
2. *Pélobate brun*, l'un des pieds T. VIII, p. 477
3. id. *cultripède*, l'un des pieds T. VIII, p. 483

Cette planche n'est pas indiquée dans le texte.

Voyez, en outre, pour compléter la série des figures relatives à la famille des *Raniformes*, les pl. lxxxvi et lxxxvii.

Les deux planches suivantes se rapportent à la famille des *Hylasformes* et avec les planches lxxxviii, lxxxix et cx, elles complètent la série des figures relatives à cette famille.

PLANCHE XCVIII.

1. *Rainette à bourse mâle*; 2, la femelle qui porte la poche ou bourse cutanée. T. VIII, p. 598

Cette planche n'est pas indiquée dans le texte.

PLANCHE XCIX.

1. *Hylode large-tête*. Espèce non décrite dans l'erpétologie générale, mais dans un mémoire de A. Duméril sur la famille des *Hylæformes*, (*Ann. des Sciences nat.*, 3.^e série, t. XIX, p. 135 et suivantes.)
2. Le tronc vu en dessous, pour montrer le disque cutané; 3, la bouche ouverte, pour montrer la langue et les dents; 4, la main vue en dessous.

La planche suivante se rapporte à la famille des *Bufoformes* et avec la planche xci, elle complète la série des figures relatives à cette famille.

PLANCHE C.

1. *Phrynisque noirdtre* T. VIII, p. 723
2. id. *austral* T. VIII, p. 723
3. id. *tête blanche*.
4. Variété du *Phrynisque austral*.

Ces deux dernières figures représentent des Batraciens qui ne sont pas décrits dans l'Erpétologie, où l'on ne trouve pas, d'ailleurs, l'indication des deux premières figures.

Les sept planches suivantes se rapportent à la section des *Batraciens Urodèles Trématodères*, et en particulier à la première famille, celle des *Salamandrides*. Elles complètent, avec les planches xciii et xciv, la série des figures relatives à cette famille.

PLANCHE CI.

Têtes de Batraciens Urodèles dépouillées de leurs parties molles.

1. *Salamandre terrestre ou tachetée* T. IX, p. 52
2. *Pleurodèle de Waltl.* T. IX, p. 72
- Voyez, en outre, la planche ciii, représentant l'animal entier.
3. *Pléthodonte brun* T. IX, p. 83
4. *Bolitoglosse Mexicain* T. IX, p. 94
- Voyez, en outre, la planche civ représentant l'animal entier et une variété.
5. *Ellipsoglosse à taches* T. IX, p. 99
6. *Ambystome à bandes*. T. IX, p. 107

Voyez, en outre, la planche cv, où est représentée une variété de cette espèce.

PLANCHE CII.

Têtes de Batraciens Urodèles, dépouillées de leurs parties molles.

1. *Géotriton brun ou de Savi* T. IX, p. 112
- 2 et 3. *Triton à crête*, en dessous et en dessus. . T. IX, p. 131
4. *Triton poncticulé*. T. IX, p. 152

Voyez, en outre, une représentation de l'animal entier, pl. cvi, fig. 3.

- 5 et 6. *Euprocte de Poiret*, en dessous et en dessus T. IX, p. 160

Voyez, en outre, une représentation de l'animal entier, pl. cvii, fig. 1.

PLANCHE CIII.

1. *Pleurodèle de Waltl* T. IX, p. 72

Voyez, en outre, pour le système dentaire, pl. ci, fig. 2.

2. *Salamandre de Corse*; la bouche ouverte, pour montrer les dents T. IX, p. 61

PLANCHE CIV.

1. *Bolitoglosse Mexicain*; 1 a et 1 b, le pied et la main; 2, variété du même T. IX, p. 94

Voyez, en outre, pour le système dentaire de ce dernier, pl. ci, fig. 4.

PLANCHE CV.

1. *Ambystome à bandes*. Variété. T. IX, p. 107

PLANCHE CVI.

1. *Triton marbré*. T. IX, p. 133

2. *Triton recourbé* T. IX, p. 131

3. *Triton poncticulé*. T. IX, p. 132

Voyez, en outre, pour le système dentaire, pl. cii, fig. 4.

PLANCHE CVII.

1. *Euprocte de Poiret*; 1 a et 1 b, la main et le pied T. IX, p. 160

Voyez, en outre, pour le système dentaire, pl. cii, fig. 5 et 6.

2. *Triton symétrique*; la tête dépouillée de ses parties molles et vue en dessus. T. IX, p. 133

La planche suivante, avec la 1.^{re} figure de la pl. xcvi et avec la 3.^e figure de la pl. xcvi, complète la série des figures relatives à la 3.^e famille des *Batraciens Urodèles*, celle des *Amphiumides* ou *Pérobanches*.


PLANCHE CVIII.

1. *Amphiume pénétrante* ou à deux doigts; 1 a, la tête vue de profil; 1 b, le cloaque. T. IX, p. 203


2. *Amphiume à trois doigts*; la tête vue en dessus et 2 a, vue de profil T. IX, p. 203




J. C. Gilman



Cistude commune.






Préwet pinx.

Boissacoe del.

Duvorne sc.

Chélonée Caouane.

1.



4.




2.




E. Blanchard, pinx.

3.




5.



Bourgeois del.

Dussane sc.



E. Blanchard del.

Normandie del.

Mus. Blanchard.

Caiman à Muséum de Brochet.




1. Lézard vert piqué.

2. Dragon frangé.


Blanchard del.

Baronnet del.


Mme Lamy sc.



Caméléon ordinaire et têtes du Caméléon nez fourchu.



Squelette, Sternum et Bassins de Sauriens urobœnés.




Couleuvre à collier et membres postérieurs d'ophidiens.

E. Blanchard del.

Bourcier del.

Bertrou sc.




E. Blanchard del.

Borracciè del.

Breton sc.

1. Grenouille commune.

2. Dactylèthre de Delalande.




E. Blanchard del.

Barraque del.

M^{re} Tardet sc

1. Salamandre commune.

2. Sirène lacertine.



CARAPACES de

A Emyde d'Europe.


B Tortue bordée.

C Chelonée Caouane.

D Pentonix du Cap.

E Tortue Actinode.

F Chélodine de Maximilien.



PLASTRONS de

A *Cinosterne Scorpioïde*.


B *Emyde d'Europe*.

C *Chélonée Caouane*.


D *Chélodine de la Nouvelle Hollande*.

E *Emyde concentrique*.

F *Platemyde Radiolée*.



1 a.




2.



Prêtre pinz.

2 a.



Dorrmée d'ur.


Daverne sc.

1. Tortue sillonnée. *Testudo sulcata*. N^o 7, pag. 74, 2^e Volume.



1 a. son Sternum tronqué.

2. Pyxide arachnoïde. *Pyxis arachnoides*. N^o 1, pag. 156, 2^e Vol.


2 a. la même vue en dessous.



2 a.



Prêtre pinx.



Dorromée del.


Daveine sc.

1. Homopode aréolé. *Homopus arcolatus*. N°1, pag. 146, 2^e Vol.
- 1 a. le même vu en dessous.
2. Cinixys de home. *Cinixys homeana*. N°1, pag. 161, 2^e Volume.
- 2 a. son Sternum.




1 a.

2 a.



2.



Peirce pinx.

Borrmané del.


Danerne sc.

1. Emyde ocellée. *Emys ocellata*. N° 32, pag. 329, 2^e Volume.

1 a. son Sternum.

2. Cistude d'Amboine. *Cistuda amboinensis*. N° 2, pag. 213, 2^e Vol.


2 a. son Sternum.



2.



1 a.



2 a.



Prêtre pinx.

Borromée del.

Forget sc.


1. Tétronix de Lesson. *Tom. 2, pag. 338, N° 1.*

1 a. son Sternum.


2. Platysterne mégacéphale. *Tom. 2, pag. 344, N° 1.*

2 a. son Sternum.


1.



1 a.




2 a.



2 b.



2



Prétre pinx.

Bourranée dir.


Ducasse sc.

1. *Emysaure serpentine.* Tom. 2, pag. 350, N° 1.

1 a. son Sternum.


2. *Staurotype musqué.* Tom. 2, pag. 358, N° 2.

2 a. son Sternum. 2 b. sa tête vue en dessous.



1 a.

2 a.



2.



Prêtre pince.

Bernonide d'a.

Forcet sc.

1. Cinosterne de Pensylvanie. *Tom. 2, pag. 367, N° 2.*


1 a. son Sternum.

2. Peltocéphale tracaxa. *Tom. 2, pag. 378, N° 1.*


2 a. son Sternum.



2 b.




1 a.



2 a.



2.



Trène pinz.

Borromée dir.

Davaine sc.

1. Podocnemide elargie. Tom. 2, pag. 383, N° 1.

1 a. son Sternum.

2. Pentonyx du Cap. Tom. 2, pag. 390, N° 1.

2 a. son Sternum.

2 b. la Carapace vue en avant




1 a.



2 a.



2.



Prêtre pinx.

Borronée dir.


Davaine sc.

1. Sternotherus marron. *Sternotherus castaneus*. N°3, pag. 401, 2^e Vol.

1 a. son Sternum.

2. Platémyde bossue. *Platemys gibba*. N°4, pag. 416, 2^e Volume.


2 a. son Sternum.




1 a.



2 a.



2.



Prêtre pinx.

Borronée del.


Duméril sc.

1. Chélyde matamata (jeune.) Tom. 2, pag. 455, N°1.

1 a. son Sternum.

2. Chélodine de la nouvelle Hollande. Tom. 2, pag. 443, N°1.

2 a. son Sternum.




1. *Gymnopode spinifere*. Tom. 2, pag. 477, N° 1.

1 a. son Sternum.

2. *Cryptopode chagriné*. Tom. 2. pag. 501, N° 1.


2 a. son Sternum.



1 a.




2 a.



2 b.



2.



Prêtre pinx.

Borromée dir.


Fergel sc.

1. Chélonée marbrée. Tom. 2, pag. 546, N° 4.

1 a. la tête vue en dessus.

2. Chélonée imbriquée. Tom. 2, pag. 547, N° 5.

2 a. son Sternum. 2 b. tête vue en dessus.



Prêtre pinz.

Borromée flr.

Forget sc

1. Chélonée de Dussumier. *Tom. 2, pag. 667, N° 7.*

1 a. la tête vue de profil.

2. Sphargis Luth. *Tom. 2, pag. 560, N° 1.*

2 a. son Sternum. 2 b. tête d'un jeune individu.



1.

ci



5.



4.



Prêtre pin

Baron de

Têtes du Caïman à museau de brochet, *Alligator lucius*. *Ann. 3, pag. 75, N° 2.* 1-2. dans son âge moyen. 3-4. dans son jeune âge.

Baron de



Barrois sc.

1. Caïman à museau de Brochet. *Migator lucius*. *Ann. 3, pag. 73, Pl. 2.* 1a. La tête et le cou du même vu en dessus.
2. Gavial du Gange (profil de la tête du). *Gavialis Gangeticus*. *Ann. 3, pag. 334, Pl. 2.*

Barrois sc.

Barrois sc.



1. Caméléon verruqueux. *Chamaeleo verrucosus* *Tom. 3, pag. 209, N. 2.* 2. Caméléon du Sénégal. (Tête et Langue du) *Chamaeleo Senegalensis*, *Tom. 3, pag. 224, N. 7.* 3. Caméléon à nez fourchu. (Tête du) *Chamaeleo bifidus*, *Tom. 3, pag. 233, N. 13.*



l'être pure


Borromiæ dūr


Review of

[illegible]



1. *Platydictyle homalocéphale*. *Tome III, pag. 33p. N° 27.* 1 a. Extrémité du tronc et origine de la queue en dessous.






Protonotus del.

Barrois sc.

1. *Hémidactyle de Péron.* *Tome III, pag. 352, N° 2.* 1 a. Le trait de la tête en dessus. 1 b. La même en dessous.
2. *Hémidactyle bordé.* *Tome III, pag. 370, N° 4.* 2 a. Sa tête de profil. 2 b. La même en dessous.



—T. *Ptyodactyle rayé*. *Ann. Mus. nat. Hist. Nat.* 3. 1a. Sa tête vue en dessus. 1b et 1c. Les pattes antérieures et postérieures en dessous.





1. *Phyllodactyle Strophure*. *Tome III, pag. 397, N° 6.* 1 a. Le trait de grand nat^e 1 b. La tête vue de profil et grossie.
2. *Sphérodactyle bizarre*. *T. III, p. 406, N° 3.* 2 a. Le trait de grand nat^e 2 b. La tête vue en dessus. 2 c. 2 d. Pattes ant et post. 2 e. Les écailles.





Peters del.

Barrois sc.

1. *Gymnodactylus marbré*. Tome III, pag. 426, N° 10. 2. *Stenodactylus tacheté*. Tome III, pag. 434, N° 4.
1 a. Bout du doigt et ongle du N° 1.




1. Varan de bell. Varanus bell. *Var. 3, pag. 463. N. 10.* 2. Varan nébulos. (Tête du) Varanus nebulosus. *Var. 3, pag. 463. N. 10.* 3. 5. Ecailles dorsales du même. 4. Ecailles dorsales du Varan du Nil. 5. Ecailles dorsales du Varan de Péguot.

Reptiles.

Pl. 56.



1 a





Prore del

1. Alligator levis, *Tome III, page 409, 371.* 1 a. Sa tête vue en dessus.

Barre de


Reptiles.



Unipart. et

Prêtre del.

1. *Urostrophe de Vautier*, *Tome II, pag. 88.* 2. *Norops doré*, *Tome II, pag. 80.*









1. Léiosaure de Bell, *Tome IV*, pag. 242. 1a. Sa tête, de profil. 2. Proctotrète signifère, *Tome II*, pag. 288.

Reptiles.

Pl. 59 *bis.*



2 d.



2.



2 b.



Tropidogaster

Carthagen.

1. *Trachycercus marmoratus*. *Tome II, pag. 316.* 2. *Tropidogaster de Blainville*. *Tome II, pag. 316.* 2 a. Ses écailles dorsales grossières. 2 b. Ses écailles ventrales grossières.

Reptiles.

Pl 40.




Proteus del

Reptiles et

1. Istiure de Le Sueur. Tome II, page 304. N° 2. 1 a. Ses Peauilles grossies.



Lophure tigré. *Pl. II, page 421. N. 4*



1 b



1.

1 c



2.



1 a.



Prêtre del.

Grabit sc.



Peetre del.

Barrois sc.


1. Phrynocephale à oreilles. *T. II* pag. 326. N° 4. 1 a. Sa tête de profil. 1 b. Les écailles carénées.

2. Doryphore azuré.

Tome II, page 371. N° 1.



1. *Leiolepis tacheé*. *Leiolepis guttatus*. *Var. f.* 2. Anolis à écharpe (Main de l') Anolis equestris. *Var. f.* 3. Pied du même vu en dessus. 4. Pied du même vu en dessous.



Holotrophe de l'Hermier, Holotrophe Herminier, Tom. 4.



Reptiles.

Reptiles L. Lequartier sc.

Reptiles de

Prêtre par.

Chlamydosaurus de King. Chlamydosaurus Kingi. Nat. 4

Reptiles.

Pl. 46.



Water proof.

Herzmann del.



Pinx.

Tiaris dilophus. Tiaris dilophus, Lam. 4.



1. Gerrhosaure à deux bandes, *Gerrhonotus bifasciatus*. 1 a. La Tête vue en dessus. 1 b. La Tête vue en dessous.

Reptiles.



Pl. 48.



1. Lézard de Delalande. Lacerta Delalandii. *Tom. 4.* 2. La Tête vue en dessus. 5. La Cou vu en dessous.

Reptiles.

Reptiles.

Reptiles.




1. Xenotrichus à deux carènes, *Tome III, pag. 64.* 2. Dessous de la tête et du cou. 3. La tête de profil, avec la bouche ouverte pour montrer la langue. 4. Dessous des cuisses. 5. Dessous de la queue.

Reptiles.

1.



Reptiles et



Præp. del.

1. Scinque de Duméril. Tome I, page 3.
1 a. Sa tête vue par dessus.



1. Aporomere piqué de jaune. *Reptiles*, Pl. 5a. *a.* La tête en dessus. *b.* La même de profil. *c.* Ouverture de la narine. *d.* Face inférieure des cuisses. *e.* Écailles dorsales.



1. Le grand Ameiva. Tome V. Pl. 27. a. La tête en dessus b. La tête et le cou en dessous. c. Face inférieure des cuisses et de l'origine de la queue. d. Deux pores (suares) grossis.






1 c.

1 a.

1 b.

1 d.

1 c.



Prêtre puz.




Mougeot sc.


1. Ophisops élégant *Tome V, Pl. 53.* 1 a. Sa tête de profil. 1 b. La même en dessus. 1 c. Gorge et dessous de la mâchoire inf^{re}. 1 d. Face inf^{re} des cuisses. 1 e. Dessous d'un doigt postérieur. 2. Tête de profil de l'Eremias lineo-ocellé *Tome V, Pl. 53.* 3. Tête de profil de l'Eremias à points rouges *Tome V, Pl. 53.*



1.



1 b.



1 d.



1 c.



2.



3.



Prêtre p.

M. sc.

1. Scaptoceps grammicus. 1 a. Sa tête de profil. 1 b. Dessous de la tête et du cou. 1 c. Doigts antérieurs grossis. 1 d. Doigts postérieurs grossis. 2. Pied d'Acanthodactyle. 3. Pied de Lézard vert.



Barrois del.

Barrois sc.

1. Hystérope de la nouvelle Hollande. *Tome V. page N°* 1 a. Sa tête vue en dessus.
1 b. Extrémité du tronc, origine de la queue, membres postérieurs.






I. Tribolonote de la nouvelle Guinée. *Tom. I. Pl. 56.*
 a. La tête en dessus. b. La même de profil avec la bouche ouverte pour montrer la langue.



t. 1. Tête de profil avec la bouche ouverte pour montrer la langue. 1/2. La même vue en dessus. 2. Tête de Diploglossus de la Sierra, de profil, avec la bouche ouverte pour montrer la langue. 3. Tête de Splénops bridé, de profil. 4. Main de Sincque officiel, vue en dessus.


Reptiles.

Pl. 58.



a

1.




b



Prêtre pour

c



Carbide ox.

1. *Acontias pectinata*. *a*. Sa tête vue de profil. *b*. La bouche ouverte, pour montrer la langue. *c*. Plaques céphaliques.



1.



2.



1 a.



3.



3 a.



2 a.



Oudart p.


4.




4 a.

Lebrun sc.

1, 1 a Rhinopis des Philippines. 2, 2 a Uropeltis des Philippines. 3, 3 a Colobure de Ceylan.
4, 4 a Plectrura de Perrotet.






1. *Typhlops reticulé*. 2. la tête vue en dessus. 3. en dessous. 4. de profil. 5. dessous de l'extrémité postérieure du corps.



1. Python de Séba. 2. La tête vue en dessus. 3. en dessous. 4. de profil. 5. Œil, avec les plaques qui l'entourent.



1. *Anasime mexicain*. 2. La tête vue en dessus. 3. en dessous. 4. de profil. 5. pointe de la queue vue en dessus. 6. en dessous.




Oudart pinx.

Lebrun sc.


1. *Xénoderme Javanais*. 2. La tête vue en dessus. 3, en dessous. 4, Ecailles du tronc.




1. Calamaire de Linné. 2. La tête vue en dessus. 3. en dessous. 4. extrémité postérieure du corps vue en dessous.



1, *Hydrops abacure*. 2, La tête vue en dessus. 3, en dessous. 4, de profil.




1, Elaphe de Bernier. 2, La tête vue en dessus. 3, en dessous. 4, de profil.



1. *Amblycephale bucéphale*. 2. La tête vue en dessus. 3. de profil. 4. La bouche ouverte.
 5. Dents sous-maxillaires. 6. Région anale et face inférieure de l'origine de la queue.
 7. Coupe transversale du tronc.



4.



2.




3.

1. *Uranops sévere*. 2. La tête vue en dessus. 3, en dessous. 4. de profil



1, Léiohétérodon de Sganzin. 2, La tête vue en dessus. 3, en dessous. 4, de profil.



2.

2 3




1.

Oudart pinx.

Lebrun sc.


1. Sténorhiné de Fréminville. 2, La tête vue en dessus.



1, Langaha crête de Coq. 2, La tête vue en dessus. 3, en dessous. 4, de profil.



1, Rhinosine de Guérin. 2, La tête vue de profil. 3, Portion de la mâchoire supérieure.







1. Eudrome à flanes lincolés. 2. La tête vue en dessus. 3. en dessous. 4. de profil.





1. *Erythrolampre venustissima*. 2. La tête vue en dessus. 3. en dessous. 4. de profil.



AGLYPHODONTES.




1, Typhlops réticulé; 1a, Machoire inférieure; 2, Sténostome deux-raies;
2a, Machoire inférieure; 5, Python moulue; 4, Xiphosoma canin.



Dudart pinx.



Corbié sc

1. Furine beau-dos. 1 a. Tête de la même vue en dessus.
2. Queue du Trimérésure porphyré vue en dessous.



F. Bocourt d. n. s.

1, Pletrure de Perrotet ; 2, Plagiodonte Hélène ; 3, Lycodon aulique ;
4, Tropidonote yipérin ; 5, Xénodon géant .




Oudart pinx.


Corbié sc

1. Alecto panachée. 1 a. Tête du même vue en dessus.

2. Tête de l'Alecto couronnée.




PROTÉROGLYPHES.



F. Bocourt del. et sc.



- 1, Euroste de Dussunier; 2, Psammophis ponetué; 3, Bongare demi-anneaux;
4, Naja baladine.




1. *Aipysura fuliginosa*. 2. La tête vue en dessus. 3. Portion du tronc du même
vue en dessous. 4. Tête de l'*Aipysura* lisse vue en dessus.



1, *Hydrophis pelamidoïde*; 1 a, Portion droite de la mâchoire supérieure; 2, *Crotale durisse*;
3, La même de profil.



Gr. nat.




Oudart pinx.

Pierre sc.

1. Vipère ammodyte. 2. Vipère hexacère. 3. Céraste d'Egypte.

4. Céraste lophophrys. 5. Céraste de Perse.





1, Dendrophide vert. 1a, Portion du tronc du même vue en dessus. 2, du Dendrophide Adonis.
5, du Dendrophide à huit raies.


Les détails sont de gr. nat




1. Echidnée heurtante.

Têtes des deux Vipères communes de France.

2. Pelias berus. 3. Vipera aspis.



1, Enicognathe annelé. 2, Tête de l'Enicognathe à ventre rouge. 3, la mâchoire inférieure du même. 4, Tête du Trétanorhine variable. 5, la mâchoire inférieure du même.



Oudart pinx

Picart sc

1. Echidnée du Gabon. 2 et 3. Tête de la même vue en dessus et en dessous.



Oudart pinx.

Picart sc.

1. Rachiodon d'Abyssinie. 2. Latête vue en dessus. 3. Portion dentée de la colonne vertébrale du Rachiodon rude.




Oudart pinx.

Pierre sc.

1. Échide à frein. 2. La tête vue en dessous.

3. Tête de l'Échide carénée vue en dessous.



2

Grand nat.



1.




3.

Oudart pinx.

Picart sc.


1 Simote à bandes blanches. 2, Tête du Simote écarlate vue en dessus. 3, du Simote à huit lignes.

Les détails sont du double de la gr. nat.



1. Bothrops alterné. 1 a. La Tête du même vue de profil.

2. Tête du Trigonocéphale cenchris.




1. Uromacer oxyrhynque. 2. Tête du même vue en dessus.
3. Tête de l'Uromacer de Catesby vue en dessous.



Oudart pinx.

Picart sc

1. *Atropos mexicanus*. 2. Tête du même vue en dessus. 3. Tête de l'*Atropos* pourpre.



1. Euroste de Dussumier. 1 a. La Tête vue en dessus.

2. Tête de l'Euroste plombé.



Gr. nat.



Gr. nat.



Gr. nat.



Oudart pinx.

$\frac{3}{4}$



Gr. nat.

Picart sc

Têtes de Crotales.

1. C. Durissus. 2. C. horrible. 3. C. rhombifère ou Diamant.
4. C. à taches confluentes. 5. C. à triples taches.

Reptiles.

2.

Pl. 86.


1 a.



1.



5.



5.



4.



Préface.

Rebel-Masart sr

1. Grenouille du Malabar. 1 a. Sa bouche ouverte pour montrer la langue et les dents. 2. Bouche de Pseudis de Mérian ouverte pour montrer la langue et les dents. 5. Bouche de Strongylope à bandes, ouverte pour montrer la langue et les dents. 4. Bouche d'Oxyglossa lime, ouverte pour montrer la langue. 5. Expérience de Svaumcrdam expliquée Tome III, Page 102.



1 a.



4.



1.

1 b.



2.



3.




Proter p.


2 a.




Annot 11

1. *Pyxicephalus* de lafalande. 1 a. Sa bouche ouverte pour montrer la langue et les dents. 1 b. Son pied vu en dessous.
 2. *Pleurodrome* de Bibron. 2 a. Sa bouche ouverte pour montrer la langue et les dents.
 3. Bouche de *Cycloramphus fuliginosus* ouverte pour montrer la langue et les dents.
 4. Bouche de *Cystignathus ocellatus* ouverte pour montrer la langue et les dents.





1. Ranhyte rouge. 1 a. Sa main vue en dessous. 2. Litorie de Freycinet. 2 a. Une de ses pattes postérieures.



Prêtre pinx.

Annodouche sc.

1. Rhacophore de Reinwardt. 1 a. Un de ses pieds vu en dessous. 2. Hylode de S^t Domingue.
2 a. Sa bouche ouverte pour montrer la langue et les dents.



1. *Hyalapléie de Cocteau*. 1a. La même en dessous. 2. Tête de *Phylloméduse* vue de profil avec la bouche ouverte pour montrer la langue. 2a. Bouche de la même ouverte pour montrer les dents palatines. 2b. Main, 2c. Pied de la même vus en dessous.



1 a.



2 a.



2.



Prêtre pinx.

Rebol-Mazzart sc.

1. Crapaud de Leschenault: 1 a. Sa bouche ouverte pour montrer la langue. 2. Rhynophryne à raie dorsale.
2 a. Son pied vu en dessous.



1. *Dactylétre* du Cap. 1a. Sa bouche ouverte. 2. Tête de *Pipa* vue en dessus. 2a. Une de ses pattes de devant.
2b. Une de ses pattes postérieures.



1. *Onychodactyle* de Schlegel. 1 a. Sa tête vue de profil. 1 b. Sa bouche ouverte pour montrer la langue et les dents. 1 c. Extrémité des doigts grossie pour mieux montrer les angles. 2. Bouche de *Pseudotriton* brun, ouverte pour montrer la langue et les dents. 2 a. Sa tête et la langue vues de profil. 3. Bouche de la Salamandre tachetée ouverte pour montrer la langue et les dents. 4. Bouche d'*Amblystome* à bandes, ouverte pour montrer la langue et les dents.

2.



1



1 a.




5.



Ptycho p

4.



2 a.



Megapoda ac

1. Ménépome des monts Alleghaniis 1 a. Sa bouche ouverte pour montrer la langue et les dents.
2. Salamandrine à lunettes 2 a. Sa bouche ouverte pour montrer la langue et les dents.
3. Bouche de Triton à crête, ouverte pour montrer la langue et les dents.
4. Bouche de Plethodonte ouverte pour montrer la langue et les dents.

Reptiles.

1 a.




1.



2.



2 a.



Troite plus.

Muguet. sc

1. Sirene. 1 a. Sa bouche ouverte. 2. Tête de Menobranchie latéral vue de profil. 2 a. Sa bouche ouverte.



1.




2 a.



2.



5.



Corbié sc.

Prêtre pinx.

1. Sirene striée. 1 a. Sa tête vue de profil. 2. Tête de Protée vue de profil. 2 a. Sa bouche ouverte pour montrer la langue et les dents. 5. Bouche d'Amphiume ouverte pour montrer la langue et les dents.



Quat. p.

Quat. p.

1, *Scaphiopus solitarius*; 1a, la bouche ouverte; 1b, l'un des pieds; 2, l'un des pieds du *Pelobate brun*; 3, l'un des pieds du *Pelobate cultripède*.



1.




2.

Oudart p.

Corbié sc.

1, Rainette à bourse mâle; 2, la femelle qui porte la poche dorsale ou bourse cutanée.



Oudart p.

Pierre sc.


1, *Hylode large-tête*. (*Ann. des Sc. nat.* T. XVI, 3^e Série.) 2, Le tronc vu en dessous, pour montrer le disque cutané de l'abdomen; 3, La bouche ouverte pour montrer la langue et les dents; 4, La main vue en dessous.



Oudart p.

Corbié sc.

- 1, Phrynisque noirâtre; 2, Phrynisque austral; 3 Phrynisque front-blanc;
4, Variété du Phrynisque austral.



F. Boscourt del. et sc.

1, Salamandre terrestre.


2, Pleurodèle de Waltl.

3, Pléthodonte brun.

4, Bolitoglosse mexicain.

5, Ellipsoglosse à taches

6, Ambystome à bandes.



F. Bocourt del. et sc.


1, Géotriton brun.

2 et 3, Triton à crête, (en dessous et en dessus.)

4, Triton puncticulé.

5 et 6, Euprocte de Poiret, (en dessous et en dessus.)





2.



Pierre sc.

1, Pleurodèle de Wald; 2, Bouche de la Salamandre de Corse ouverte pour montrer la langue et les dents.



Leberia ex

1, *Bolitoglossa mexicana*; 1 a et 1 b, Le pied et la main. 2, Variété du même.

Anders. sp

Reptiles.



Oudart p.

Pierre sc.

Ambystome à bandes, (variété.)



2.



3.



1.

Vadart p.

Pierre sc.

1, Triton marbré. 2, Triton recourbé. 3, Triton poncticulé.



1, Empreinte de l'oreille; 1a et 1b, La main et le pied.

2, Tête du Triton symétrique vue en dessus.

Léon de

André



Ondart p.

Corbié sc.

1 Amphiume pénétrante ou didactyle. 1 a, La tête de profil; 1 b, cloaque;
2, Tête de l'Amphiume tridactyle vue en dessus; 2 a, La même vue de profil.





